

福井県産業廃棄物処理センターの維持管理状況の情報

(1) 敷地境界線における騒音の測定に関する事項

	令和3年度												基準値		
	令和3年									令和4年					
	測定日	4月15日	5月18日	6月17日	7月15日	8月18日	9月16日	10月18日	11月18日	12月21日	1月18日	2月17日	3月15日	基準値	法規制・協定
結果が得られた日	4月15日	5月18日	6月17日	7月15日	8月18日	9月16日	10月18日	11月18日	12月21日	1月18日	2月17日	3月15日			
昼	dB(A)	60	60	58	60	60	61	61	61	62	63	62	62	65	"

(2) 敷地境界線における悪臭の測定に関する事項 (2地点)

測定項目	測定点	令和3年度				基準値	
		4月15日		10月12日			
		4月27日		10月26日		基準値	法規制・協定
		No.1	No.2	No.1	No.2		
アンモニア	ppm	0.3	<0.1	0.2	<0.1	2	協定
メチルメルカプタン	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	"
硫化水素	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06	"
硫化メチル	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05	"
二硫化メチル	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	"
トリメチルアミン	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	"
アセトアルデヒド	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1	"
スチレン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.8	"
ノルマル酪酸	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	"
ノルマル吉草酸	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	"
イソ吉草酸	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.004	"

