

福井県産業廃棄物処理センターの維持管理状況の情報

(1) 敷地境界線における騒音の測定に関する事項

	令和4年度												基準値		
	令和4年						令和5年								
	測定日	4月19日	5月19日	6月16日	7月14日	8月18日	9月15日	10月18日	11月15日	12月15日	1月19日	2月16日	3月14日	基準値	法規制・協定
結果が得られた日	4月19日	5月19日	6月16日	7月14日	8月18日	9月15日	10月18日	11月15日	12月15日	1月19日	2月16日	3月14日			
昼	dB(A)	61	61	60	60	60	60	61	62	62	63	63	63	65	"

(2) 敷地境界線における悪臭の測定に関する事項 (2地点)

測定項目	測定点	令和4年度				基準値	
		4月13日		10月6日			
		4月25日		10月20日		基準値	法規制・協定
		No.1	No.2	No.1	No.2		
アンモニア	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	協定
メチルメルカプタン	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	"
硫化水素	ppm	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.06	"
硫化メチル	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05	"
二硫化メチル	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03	"
トリメチルアミン	ppm	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	"
アセトアルデヒド	ppm	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.1	"
スチレン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.8	"
ノルマル酪酸	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	"
ノルマル吉草酸	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.002	"
イソ吉草酸	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.004	"

