

安定型最終処分場の維持管理状況の情報

(1) 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類 \ 月	令和6年						令和7年						【単位:トン】
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず及び陶磁器くず	58.93	38.40	37.81	40.36	55.51	31.47	43.03	45.09	67.15	41.68	26.58	40.35	526.36
がれき類	29.54	29.60	15.13	36.45	93.37	36.43	24.79	102.38	99.54	44.17	13.94	39.27	564.61
廃プラスチック類	40.60	35.31	42.93	32.82	25.73	31.26	32.57	41.78	49.86	36.84	41.54	26.16	437.40
合計	129.07	103.31	95.87	109.63	174.61	99.16	100.39	189.25	216.55	122.69	82.06	105.78	1,528.37

(2) 点検等に関する事項

項目	点検事項	令和6年									令和7年		
		4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
覆土	飛散、悪臭等の恐れ	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁等	損壊する恐れ	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常時の措置	措置を行った日												
	内容												

(3) 残余の埋立容量の測定

測定を行った年月日 令和7年3月31日

測定の結果 106,662立法メートル

※この残余容量は、埋め立てた各種廃棄物の重量から換算する方法により算定したものです。

(4) 展開検査に関する事項

[illegible]

(5) 周縁地下水の水質測定に関する事項

■ 周縁地下水（上流④）

[illegible]

■ 周縁地下水（下流②）

測 定 項 目	採取日 結果が得られた日	令和6年度															基準値	
		令和6年								令和7年								
		4月16日 4月25日	5月28日 5月31日	6月13日 6月21日	7月16日 7月19日	7月16日 7月22日	8月20日 8月22日	9月19日 9月27日	10月22日 11月1日	10月22日 11月13日	11月14日 11月21日	12月17日 12月26日	1月14日 1月20日	2月13日 2月20日	3月13日 3月21日			
測 定 項 目	結果が得られた日	4月25日	5月31日	6月21日	7月19日	7月22日	8月22日	9月27日	11月1日	11月13日	11月21日	12月26日	1月20日	2月20日	3月21日		基準値	法規制・協定
カドミウム	mg/L								0.0007								0.003	廃掃法
鉛	mg/L	0.003					0.002		0.002				<0.002				0.01	〃
六価クロム	mg/L								<0.01								0.05	〃
砒素（※1）	mg/L								0.1								0.01	〃
総水銀	mg/L								<0.0005								0.0005	〃
アルキル水銀	mg/L								不検出								検出されないこと	〃
全シアン	mg/L								不検出								検出されないこと	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/L								不検出								検出されないこと	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L								<0.0005								1	〃
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001								0.01	〃
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005								0.01	〃
ジクロロメタン	mg/L								<0.002								0.02	〃
四塩化炭素	mg/L								<0.0002								0.002	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004								0.004	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.002								0.1	〃
1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004								0.04	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L								<0.0006								0.006	〃
1,3-ジクロロプロベン	mg/L								<0.0002								0.002	〃
1,4-ジオキサン（※2）	mg/L	0.023	0.024	0.029	0.02		0.02	0.029	0.024		0.036	0.032	0.018	0.014	0.015		0.05	〃
塩化ビニルモノマー （クロロエチレン）	mg/L								0.0002								0.02	〃
チウラム	mg/L								<0.0006								0.006	〃
シマジン	mg/L								<0.0003								0.003	〃
チオベンカルブ	mg/L								<0.002								0.02	〃
ベンゼン	mg/L								0.002								0.01	〃
セレン及びその化合物	mg/L								<0.002								0.01	〃
ダイオキシン類	pg-TEQ/L									0.000032							1	ダイオキシン特措法

（※1）砒素の検出については、自然由来によるものと考えられます。
（※2）平成29年5月9日、5月26日、6月9日に採取した周縁地下水（下流）から基準値を超える1,4-ジオキサンが検出されたことから、順次、対策を講じてきましたが、令和2年度以降は以下のとおりです。
1 令和2～4年度について、上流では前年度で検出されなかったため、3ヶ月に1回の水質検査を実施し、下流では月1回の水質検査を継続しました。
2 令和5年度について、上流では過去3年間で検出されなかったため、年1回の水質検査を実施し、下流では月1回の水質検査を継続しました。
3 令和6年度は、上流では年1回の水質検査を実施し、下流では月1回の水質検査を継続しました。

周縁地下水3箇所の水質検査結果(令和3年度以降)

			地下水			
採取日		結果が得られた日	測定項目	上流4	下流1	下流2
令和3年度	4月15日	4月26日	1.4-ジオキサン 水位		0.043mg/L GL-3.04m	0.021mg/L GL-3.05m
	5月18日	5月28日	1.4-ジオキサン 水位		0.048mg/L GL-3.04m	0.017mg/L GL-3.05m
	8月18日	8月27日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.30m	0.081mg/L GL-2.52m	0.006mg/L GL-2.51m
	9月16日	9月28日	1.4-ジオキサン 水位		0.048mg/L GL-2.63m	0.006mg/L GL-2.64m
	10月19日	10月27日	1.4-ジオキサン 水位		0.040mg/L GL-2.92m	
	10月19日	11月1日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.49m		<0.005mg/L GL-2.94m
	11月18日	12月1日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.63m	0.049mg/L GL-3.03m	0.007mg/L GL-3.05m
	12月21日	12月27日	1.4-ジオキサン 水位		0.045mg/L GL-2.67m	0.008mg/L GL-2.68m
	1月18日	1月25日	1.4-ジオキサン 水位		0.028mg/L GL-2.46m	<0.005mg/L GL-2.47m
	2月17日	2月25日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.18m	0.024mg/L GL-2.59m	0.005mg/L GL-2.60m
	3月15日	3月24日	1.4-ジオキサン 水位		0.024mg/L GL-2.58m	0.014mg/L GL-2.60m
	令和4年度	4月19日	4月28日	1.4-ジオキサン 水位		0.012mg/L GL-2.93m
5月19日		5月27日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.56m	0.013mg/L GL-2.94m	0.052mg/L GL-2.92m
6月16日		6月24日	1.4-ジオキサン 水位		0.028mg/L GL-3.03m	0.043mg/L GL-3.05m
7月14日		7月22日	1.4-ジオキサン 水位		0.036mg/L GL-3.08m	0.038mg/L GL-3.10m
8月18日		8月26日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.40m	0.042mg/L GL-2.53m	0.11mg/L GL-2.55m
9月15日		9月26日	1.4-ジオキサン 水位		0.036mg/L GL-2.50m	0.044mg/L GL-2.49m
10月18日		10月28日下流② 10月31日	1.4-ジオキサン 水位	<0.005mg/L GL-2.25m	0.034mg/L GL-2.52m	0.019mg/L GL-2.54m
11月15日		11月28日	1.4-ジオキサン 水位標高	<0.005mg/L GL-3.72m	0.042mg/L 3.03m	0.027mg/L 3.08m
12月15日		12月26日	1.4-ジオキサン 水位標高		0.046mg/L 3.00m	0.048mg/L 3.06m
1月19日		1月27日	1.4-ジオキサン 水位標高		0.029mg/L 3.36m	0.047mg/L 3.42m
2月16日		2月27日	1.4-ジオキサン 水位標高	<0.005mg/L GL-4.17m	0.033mg/L 3.56m	0.020mg/L 3.61m
3月14日		3月27日	1.4-ジオキサン 水位標高		0.039mg/L 3.33m	0.036mg/L 3.38m

			地下水			
採取日		結果が得られた日	測定項目	上流4	下流1	下流2
令和5年度	4月18日	4月28日	1.4-ジオキサン		0.023mg/L	0.025mg/L
			水位標高		3.18m	3.24m
	5月18日	5月25日	1.4-ジオキサン		0.023mg/L	0.065mg/L
			水位標高		3.31m	3.36m
	6月20日	6月30日	1.4-ジオキサン		0.025mg/L	0.030mg/L
			水位標高		3.68m	3.72m
	7月18日	7月28日	1.4-ジオキサン		0.026mg/L	0.014mg/L
			水位標高		4.12m	4.17m
	8月17日	8月25日	1.4-ジオキサン		0.026mg/L	0.017mg/L
			水位標高		3.61m	3.67m
	9月19日	9月29日	1.4-ジオキサン		0.029mg/L	0.030mg/L
			水位標高		3.27m	3.33m
	10月10日	10月23日	1.4-ジオキサン	<0.005mg/L	0.042mg/L	0.048mg/L
			水位標高	GL-4.02m	3.34m	3.39m
11月16日	11月27日	1.4-ジオキサン		0.032mg/L	0.034mg/L	
		水位標高		3.32m	3.37m	
12月14日	12月25日	1.4-ジオキサン		0.048mg/L	0.049mg/L	
		水位標高		3.56m	3.61m	
1月18日	1月26日	1.4-ジオキサン		0.030mg/L	0.021mg/L	
		水位標高		4.17m	4.22m	
2月15日	2月26日	1.4-ジオキサン		0.038mg/L	0.020mg/L	
		水位標高		3.97m	4.03m	
3月14日	3月25日	1.4-ジオキサン		0.020mg/L	0.027mg/L	
		水位標高		3.86m	3.92m	
令和6年度	4月16日	4月25日	1.4-ジオキサン		0.020mg/L	0.023mg/L
			水位標高		3.86m	3.92m
	5月28日	5月31日	1.4-ジオキサン		0.028mg/L	0.024mg/L
			水位標高		3.46m	3.52m
	6月13日	6月21日	1.4-ジオキサン		0.028mg/L	0.029mg/L
			水位標高		3.50m	3.55m
	7月16日	7月19日	1.4-ジオキサン		0.018mg/L	0.020mg/L
			水位標高		3.84m	3.89m
	8月20日	8月22日	1.4-ジオキサン		0.016mg/L	0.020mg/L
			水位		3.60m	3.65m
	9月19日	9月27日	1.4-ジオキサン		0.013mg/L	0.029mg/L
			水位標高		3.36m	3.41m
	10月22日	上流・下流②11/1 下流①10/25	1.4-ジオキサン	<0.005mg/L	0.009mg/L	0.024mg/L
			水位標高	GL-3.93m	3.24m	3.30m
	11月14日	11月21日	1.4-ジオキサン		0.007mg/L	0.036mg/L
			水位標高		3.42m	3.47m
	12月17日	12月26日	1.4-ジオキサン		0.017mg/L	0.032mg/L
			水位標高		3.91m	3.96m
1月14日	1月16日	1.4-ジオキサン		0.019mg/L	0.018mg/L	
		水位標高		4.48m	4.51m	
2月13日	2月20日	1.4-ジオキサン		0.019mg/L	0.014mg/L	
		水位標高		4.32m	4.37m	
3月13日	3月21日	1.4-ジオキサン		0.030mg/L	0.015mg/L	
		水位標高		3.98m	4.04m	

(6) 浸透水の水質測定に関する事項(安中3)

測定項目	採取日	令和6年度												基準値	
		令和6年									令和7年				
		4月16日	5月16日	6月13日	7月16日	8月20日	9月19日	10月22日	11月14日	12月17日	1月14日	2月13日	3月13日		
結果が得られた日	4月17日	5月20日	6月17日	7月17日	8月22日	9月24日	11月1日	11月15日	12月19日	1月16日	2月17日	3月17日	基準値	法規制・協定	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4.2	3.3	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	3.6	3.2	3.1	3.4	2.9	40	廃掃法
カドミウム及びその化合物	mg/L							<0.0003						0.003	〃
鉛及びその化合物	mg/L							<0.002						0.01	〃
六価クロム化合物	mg/L							<0.01						0.05	〃
砒素及びその化合物	mg/L							<0.005						0.01	〃
水銀及びアルキル水銀及びその他の水銀化合物	mg/L							<0.0005						0.0005	〃
アルキル水銀化合物	mg/L							不検出						検出されないこと	〃
シアン化合物	mg/L							不検出						検出されないこと	〃
ポリ塩化ビフェニル	mg/L							不検出						検出されないこと	〃
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L							<0.0005						1	〃
トリクロロエチレン	mg/L							<0.001						0.01	〃
テトラクロロエチレン	mg/L							<0.0005						0.01	〃
ジクロロメタン	mg/L							<0.002						0.02	〃
四塩化炭素	mg/L							<0.0002						0.002	〃
1,2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004						0.004	〃
1,1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.002						0.1	〃
1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004						0.04	〃
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L							<0.0006						0.006	〃
1,3-ジクロロプロペン	mg/L							<0.0002						0.002	〃
1,4-ジオキサン	mg/L							<0.005						0.05	〃
塩化ビニルモノマー (クロロエチレン)	mg/L							<0.0002						0.02	〃
チウラム	mg/L							<0.0006						0.006	〃
シマジン	mg/L							<0.0003						0.003	〃
チオベンカルブ	mg/L							<0.002						0.02	〃
ベンゼン	mg/L							<0.001						0.01	〃
セレン及びその化合物	mg/L							<0.002						0.01	〃